



**AMS MAKİNA®**

mobilya ve ahşap makineleri  
furniture and wood working machines

# **KENAR BANTLAMA MAKİNELERİ**

**EDGE BANDING  
MACHINES**





## ***AMS GROUP, Türkiye'nin lider ahşap işleme makinaleri üreticisi***

1976'da bir marangoz makina imalathanesinde başladı hikayemiz. Proseslerimizde yenilikleri takip ettikçe geliştik, çeyrek asırlık profesyonel deneyimimizle dünya standartlarında bir üretim tesisi konumuna geldik.

İşimize duyduğumuz sevgi tecrübemizle bir araya gelince sektörün taleplerini karşılamak için keyifle çalıştık. Müşterilerimize en hızlı hizmeti ve en kaliteli ürünü sunmak her zaman temel ilkemiz oldu. Bu nedenle, AMS GROUP olarak makine parkurlarımızı günden güne geliştirerek büyümeye devam ediyoruz.

## ***AMS GROUP, Turkey's leader woodworking machinery manufacturer***

*Our story began in a carpenter Machine workshop in 1976. We have developed by following the innovations in our processes, we became a world class production facility in our quarter century professional experience.*

*When the love we have for our job combined with our experience we worked with joy for the demands of the industry. Fastest service and highest quality to our customers presenting the product has always been our basic principle. For this reason, as AMS GAROUP, we continue to grow our machine capacity day by day.*

16.500 m<sup>2</sup>

## Yenilikçi Teknolojiler ile Lider Kalite

16.500 m<sup>2</sup> kapalı tesisimizde

- Çizicili Yatar Daire Makinesi
- Kenar Bantlama Makinesi
- Ebatlama Makinesi

üreten lider marka olmanın gururunu yaşıyoruz.

*With Innovative Technologies  
Leading Quality*

*16.500 square meters of indoor facility*

- Sliding Table Saw Machines
- Edge Banding Machine
- Beam Saw/Panel Sizing Machine

*We are proud of being the leading brand that produces.*

 pizzato

 THK  
The Mark of Linear Motion

 SIEMENS

 FESTO

 Bonfiglioli  
power, control and green solutions

 OMRON

 Schneider  
Electric

 LEITZ®

# 03

## **Çözüm Odaklılık Kimliğimizin Bir Parçası**

Yenilikçi teknolojilerimizi üstün hizmet standardımız ile destekleyerek eksiksiz müşteri memnuniyetine odaklanıyoruz. Yüksek üretim kalitemizle lojistikten yönetime her aşamada müşteri taleplerini özenle karşılıyoruz.


Gelişime açık yapımızla yaptığımız işin niteliğinde en yüksek kaliteye ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun için gelişime ve değişime her şeyden çok değer veriyor, mutlak bir kalite anlayışı sunuyoruz.

### *Solution Focused Part of Our Identity*

*We focus on to complete customer satisfaction with supporting our innovative technologies are our superior service standard. We carefully satisfy our customer demands from logistics to manage in every step with high production capacity. We strive to achieve the highest quality in our job with our developmantal nature. For this values development and change more than anything else, we offer an absolute sense of quality.*

# 6 Kıtaya İhracat Gücü

Export Power to  
6 Continents



# AMS FASTBAND 423

**FARK EDİLİR  
PERFORMANS**

**NOTICED  
PERFORMANCE**





## NEDEN AVANTAJLI?

### Why Advantageous?



#### Ayza Mızrak güvencesi ile sınırsız yedek parça desteği

Unlimited spare parts support with the assurance of Ayza Mızrak.



#### Kullanımı kolay arayüzü ile yenilikçi ve mükemmel kullanıcı deneyimi

Innovative and easy to use interface excellent user experience



#### Monoblok gövde tasarımı ile tek seferde yüksek hassasiyet ve doğrusallık

High precision and linearity with monoblock body design



#### Güçlü frekans motorları ile açılı kesim, düz kanal ve jumping kanal açma işlemleri yapabileme

Angle cutting with powerful frequency motors, straight grooving and jumping grooving able to process



#### Yüksek entegre teknolojiler sayesinde temiz ve maksimum kalitede ürün çıkışı

Thanks to highly integrated technologies clean and maximum quality product output



#### Orta ve büyük ölçekli işletmelerin seri üretim proseslerine uygunluk

Medium and large enterprises compliance with production processes



#### 18mt/dk ve 22mt/dk çalışma hızları ile yüksek hızda kusursuz performans

With working speeds of 18m/min and 22m/min excellent performance at high speed



#### Yüksek kalitede daha hızlı ve verimli bantlama

Higher quality and faster efficient banding

# TEKNİK ÖZELLİKLER

## Technical Details

### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

### FASTBAND AZ423

VOLTAJ / VOLTAGE	380/400V – 50/60Hz
AKIM / CURRENT	40 A
BANT KALINLIĞI / BAND THICKNESS	0,4 – 3 mm
MİN. PARÇA BOYUTLARI / MIN. PART DIMENSIONS	80 x 60 mm
ÇALIŞMA PARÇA KALINLIĞI / WORK PIECE THICKNESS	8 – 60 mm
ÇALIŞMA HIZI / WORKING SPEED	18 – 22 m/min
GÜÇ / POWER	32 kW
HAVA BASKISI / AIR PRESSURE	6 Bar
PANEL ZİNCİR MOTORU / PANEL CHAIN MOTOR	3 Kw/1456 rpm
TUTKAL KUTUSU KAPASİTESİ / GLUE BOX CAPACITY	4 Lt.
TUTKAL ISINMA HIZI / GLUE HEATING TIME	15 – 18 min.
ÖN FREZE MOTORU / PRE MILLING MOTOR	2x3,5 Kw 12000 rpm
BAŞ-SON KESME MOTORU / HEAD – END TRIMMING MOTOR	2x0,55 Kw 12000 rpm
FREZE MOTORU / MILLING CUTTER MOTOR	2x0,75 Kw 18000 rpm
KANAL AÇMA MOTORU / GROOVING MOTOR	3,5 Kw 12000 rpm
POLİSAJ / POLISHING	1350 rpm
SES DÜZEYİ / NOISE LEVEL	89-96 dpA
UZUNLUK / LENGTH	5700 mm
GENİŞLİK / WIDTH	880 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	1520 mm
ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ / WORKING HEIGHT	880 mm
AĞIRLIK / WEIGHT	2045 kg

# ÜRÜN AYRINTI GÖRSELLERİ

## Product Detail Images



# AMS BAND 7

**DETAYLARDA  
SAKLI VERİMLİLİK**

*IN DETAILS  
HIDDEN  
EFFICIENCY*





## NEDEN AVANTAJLI? Why Advantageous?



### Ayza Mızrak güvencesi ile sınırsız yedek parça desteği

Unlimited spare parts support with the assurance of Ayza Mızrak.



### Profesyonel seri üretim kenar bantlama proseslerine uygunluk

Professional mass production edge banding compliance with the processes



### Monoblok gövde tasarımı ile tek seferde yüksek hassasiyet ve doğrusalık

High precision and linearty with monoblock body design



### Hassas metraj ölçme ile PLC kontrollü 10 inç dokunmatik ekrandan takip

PLC controlled with precise metering 10 inch touch screen tracking



### Solvent sıvı püskürtme özelliği

Solvent liquid spray feature



### Yüksek entegre teknolojiler sayesinde temiz ve maksimum kalitede ürün çıkışı

Thanks to highly integrated technologies clean and maximum quality product output



### Güçlü frekans motorları ile açılı kesim, düz kanal ve jumping kanal açma işlemleri yapabilme

Angle cutting with powerful frequency motors, straight grooving and jumping grooving able to process



### 12-15 m/dk ve 12-18 m/dk opsiyonel olmak üzere çift hız seçeneği

12-15 m/min and 12-18 m/min optional double speed option



### Ön Freze, Ön Isıtıcı, Baş-Son Kesme, Alt-Üst Freze, Köşe Yuvarlama, Radüslü Kazıma, Kanal Açma ve Polısaj Özelliği

Pre-Milling, Pre Heater, Head-End Trimming, Top-Bottom Milling, Corner Rounding, Grooving with jumping, Radius Scraping-Polishing

# TEKNİK ÖZELLİKLER

## Technical Details



### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

### BAND 7

VOLTAJ / VOLTAGE	380/400V – 50/60Hz
AKIM / CURRENT	50 A
BANT KALINLIĞI / BAND THICKNESS	0,4 – 3 mm
ÇALIŞMA PARÇA KALINLIĞI / WORK PIECE THICKNESS	8 – 45 mm
ÇALIŞMA HIZI / WORKING SPEED	12-15 m/dk
PALET MOTOR GÜCÜ / PALLET MOTOR POWER	3 kW
GÜÇ / POWER	15 kW
HAVA BASKISI / AIR PRESSURE	6 Bar
TUTKAL KUTUSU KAPASİTESİ / GLUE BOX CAPACITY	4 Lt.
TUTKAL ISINMA HIZI / GLUE HEATING TIME	15 – 20 dk.
ÖN FREZE MOTORU / PRE MILLING MOTOR	2x2,2 kW 12000rpm
BAŞ-SON KESME MOTORU / HEAD – END TRIMMING MOTOR	2x0,45kW 10500 rpm
FREZE MOTORU / MILLING CUTTER MOTOR	2x0,45kW 10500 rpm
KÖŞE YUVARLAMA / CORNER ROUNDING MOTOR	2x0,45kW 10500 rpm
KANAL AÇMA MOTORU / GROOVING MOTOR	2x2,2kW 12000 rpm
UZUNLUK / LENGTH	5850 mm
GENİŞLİK / WIDTH	800 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	1600mm
ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ / WORKING HEIGHT	900 mm
AĞIRLIK / WEIGHT	1850 kg.

# ÜRÜN AYRINTI GÖRSELLERİ

## Product Detail Images



# AMS BAND 6

**FARK YARATAN  
USTALIK**

*MASTERY THAT MAKES A  
DIFFERENCE*





## NEDEN AVANTAJLI? Why Advantageous?



### Ayza Mızrak güvencesi ile sınırsız yedek parça desteği

Unlimited spare parts support with the assurance of Ayza Mızrak.



### Monoblok gövde tasarımı ile tek seferde yüksek hassasiyet ve doğrusallık

High precision and linearity with monoblock body design



### Numaratör ayarlı Radyuslu kazıma ünitesi çıkışı solvent püskürtme ve polisaj

Radius scraping unit with numerator adjustment solvent spraying and polishing



### 12-15 m/dk ve 12-18 m/dk opsiyonel olmak üzere çift hız seçeneği

12-15 m/min and 12-18 m/min optional double speed option



### Profesyonel seri üretim kenar bantlama proseslerine uygunluk

Professional mass production edge banding compliance with the processes



### Hassas metraj ölçme ile PLC kontrollü 10 inç dokunmatik ekrandan takip

PLC controlled with precise metering 10 inch touch screen tracking



### 8 mm - 60 mm arasındaki tüm iş parçası kalınlıklarında çalışma

All workpiece from 8 mm to 60 mm working in thickness



### Ön Freze, Ön Isıtıcı, Baş-Son Kesme, Alt-Üst Freze, Köşe Yuvarlama, Radüslü Kazıma ve Polisaj Özelliği

Pre-Milling, Pre Heater, Head-End Trimming, Top-Bottom Milling, Corner Rounding, Radius Scraping, Polishing

# TEKNİK ÖZELLİKLER

## Technical Details


### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

### BAND 6

VOLTAJ / VOLTAGE	380/400 V- 50/60 Hz
AKIM / CURRENT	40 A
BANT KALINLIĞI / BAND THICKNESS	0,4-3 mm
İŞ PARÇASI KALINLIĞI / WORK PIECE THICKNESS	8-45 mm
ÇALIŞMA HIZI / WORKING SPEED	12-15 m/dk
PALET MOTOR GÜCÜ / PALLET MOTOR POWER	3 kW/4Hp
GÜÇ / POWER	12kW
HAVA BASKISI / AIR PRESSURE	6 Bar
TUTKAL KUTUSU KAPASİTESİ / GLUE BOX CAPACITY	4 lt
TUTKAL ISINMA HIZI / GLUE HEATING TIME	15 – 20 dk.
ÖN FREZE MOTORU / PRE MILLING MOTOR	2x2.2 kW 12.000 d/dk
BAŞ-SON KESME MOTORU / HEAD – END TRIMMING MOTOR	2x0.45 kW 10.500 d/dk
FREZE MOTORU / MILLING CUTTER MOTOR	2x0.45 kW 10.500 d/dk
KÖŞE YUVARLAMA / CORNER ROUNDING MOTOR	2x0.45 kW 10.500 d/dk
UZUNLUK / LENGTH	5850 mm
GENİŞLİK / WIDTH	800 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	1560 mm
ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ / WORKING HEIGHT	900 mm
AĞIRLIK / WEIGHT	1800 kg.

# ÜRÜN AYRINTI GÖRSELLERİ

## Product Detail Images



# AMS BAND 4 FR ULTRA

**ULTRA VERİM MAKSİMUM  
PERFORMANS**

*ULTRA EFFICIENCY  
MAXIMUM PERFORMANCE*





## NEDEN AVANTAJLI? Why Advantageous?



### Seri üretim kenar bantlama proseslerine uygunluk

Professional mass production edge banding compliance with the processes



### Monoblok şasi üzerine bağlı ünite grupları

Connected on monoblock chassis unit groups



### 8 mm - 65 mm arasındaki tüm iş parçası kalınlıklarında çalışma

All workpiece from 8 mm to 65 mm working in thickness



### 4 lt tutkal kazanı kapasitesi ve 15-20 dk hızlı ısınma gücü

4 lt glue pot capacity and 15min-20min fast heat up power



### %100 teflon tutkal kazanı sayesinde kolay temizleme

100% teflon glue pot with easy cleaning



### Her biri ayrı sürücüye bağlı ön freze 2.2Kw X2 güçlü motor

Each connected to separate driver pre-milling 2.2Kwx2 strong motor



### Avrupa Standartlarına uygun üst seri gruplarından otomasyon sistemi

Top series conforming to European Standards automation system from groups



### 14,5 m/dk çalışma hızıyla yüksek verimlilik

14.5 m/min working speed with high productivity



### Ön Freze, Baş-Son Kesme, Alt-Üst Freze, Radüslü Kazıma ve Polisaj Özelliği

Pre-milling, Head-End Trimming, Top-Bottom, Radius Scraping and Polishing.

# TEKNİK ÖZELLİKLER

## Technical Details



### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

### BAND 4 FR ULTRA

VOLTAJ / VOLTAGE	380/400 V – 50/60Hz.
BANT KALINLIĞI / BAND THICKNESS	0,4-3mm
ÇALIŞMA PARÇASI KALINLIĞI / WORK PIECE THICKNESS	8-65mm
ÇALIŞMA HIZI / WORKING SPEED	14.5m/dak
GÜÇ / POWER	12 kW
HAVA BASKISI / AIR PRESSURE	6-8 bar
TUTKAL KUTUSU KAPASİTESİ / GLUE BOX CAPACITY	4 lt.
TUTKAL ISINMA HIZI / GLUE HEATING TIME	15-20 dk.
BAŞ-SON KESME MOTORU / HEAD – END TRIMMING MOTOR	2x0,55kW/12.000 rpm
ALT-ÜST FREZE MOTORU / TOP-BOTTOM MILLING MOTOR	2x0,55kW/12.000 rpm
ÖN FREZE MOTORU / PRE MILLING MOTOR	2x2,2kW 12000 rpm
UZUNLUK / LENGTH	3920mm
GENİŞLİK / WIDTH	800 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	1500mm
AĞIRLIK / WEIGHT	1120 kg

# ÜRÜN AYRINTI GÖRSELLERİ

Product Detail Images



# AMS BAND 4 ULTRA

**GÜÇLÜ PERFORMANS  
YÜKSEK VERİM**

**STRONG  
PERFORMANCE HIGH  
EFFICIENCY**





## NEDEN AVANTAJLI? Why Advantageous?



**MDF, Multilayer MDF, Plywood, Sunta materyallerinde uzman performans**

MDF, Multilayer MDF, Plywood, Particleboard expert performance in materials



**Monoblok şasi üzerine bağlı ünite grupları**

Connected on monoblock chassis unit groups



**8 mm - 45 mm arasındaki tüm iş parçası kalınlıklarında çalışma**

All workpiece from 8 mm to 45 mm working in thickness



**Yüksek kapasiteli 4 lt tutkal kazanı**

High capacity 4 lt glue box



**%100 teflon tutkal kazanı sayesinde kolay temizleme**

100% teflon glue pot with easy cleaning



**Baş-Son Kesme, Alt-Üst Freze, Radüslü Kazıma ve Polisaj özelliği**

Head-End Trimming, Top-Bottom Milling, Radius Scrapping and Polishing



**Avrupa Standartlarına uygun üst seri gruplarından otomasyon sistemi**

Top series conforming to European Standards automation system from groups



**14,5 m/dk çalışma hızıyla yüksek verimlilik**

14.5 m/min working speed with high productivity

# TEKNİK ÖZELLİKLER

## Technical Details


### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

### BAND 4 ULTRA

VOLTAJ / VOLTAGE	380/400 V – 50/60Hz.
BANT KALINLIĞI / BAND THICKNESS	0,4-3mm
ÇALIŞMA PARÇASI KALINLIĞI / WORK PIECE THICKNESS	8-65mm
ÇALIŞMA HIZI / WORKING SPEED	14.5m/dak
GÜÇ / POWER	11 kW
HAVA BASKISI / AIR PRESSURE	6-8 bar
TUTKAL KUTUSU KAPASİTESİ / GLUE BOX CAPACITY	4 lt.
TUTKAL ISINMA HIZI / GLUE HEATING TIME	15-20 dk.
BAŞ-SON KESME MOTORU / HEAD – END TRIMMING MOTOR	2x0,55kW/12.000 rpm
ALT-ÜST FREZE MOTORU / TOP-BOTTOM MILLING MOTOR	2x0,55kW/12.000 rpm
UZUNLUK / LENGTH	3700mm
GENİŞLİK / WIDTH	880 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	1600mm
AĞIRLIK / WEIGHT	1030 kg.

# ÜRÜN AYRINTI GÖRSELLERİ

## Product Detail Images



# AMS BAND 4

**ETKİN, YETKİN VE  
PROFESYONEL**

**EFFECTIVE, COMPETENT  
AND PROFESSIONAL**





## NEDEN AVANTAJLI? Why Advantageous?



MDF, Multilayer MDF, Plywood, Sunta materyallerinde uzman performans

MDF, Multilayer MDF, Plywood, Particleboard expert performance in materials



Monoblok şasi üzerine bağlı ünite grupları

Connected on monoblock chassis unit groups



8 mm - 45 mm arasındaki tüm iş parçası kalınlıklarında çalışma

All workpiece from 8 mm to 45 mm working in thickness



Yüksek kapasiteli 4 lt tutkal kazanı

High capacity 4 lt glue box



%100 teflon tutkal kazanı sayesinde kolay temizleme

100% teflon glue pot with easy cleaning



Baş-Son Kesme, Alt-Üst Freze, Radüslü Kazıma ve Polisaj özelliği

Head-End Trimming, Top-Bottom Milling, Radius Scrapping and Polishing



Küçük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik kompakt tasarım

Small business needs compact design for



14,5 m/dk çalışma hızıyla yüksek verimlilik

14.5 m/min working speed with high productivity

# TEKNİK ÖZELLİKLER

## Technical Details

### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

### BAND 4

VOLTAJ / VOLTAGE	380/400V – 50/60Hz
AKIM / CURRENT	32 A
BANT KALINLIĞI / BAND THICKNESS	0,4 – 3 mm
ÇALIŞMA PARÇASI KALINLIĞI / WORK PIECE THICKNESS	8 – 45 mm
ÇALIŞMA HIZI / WORKING SPEED	14,5 m/min
PALET MOTOR GÜCÜ / PALLET MOTOR POWER	1,1 kW
GÜÇ / POWER	5 kW
HAVA BASKISI / AIR PRESSURE	6 Bar
TUTKAL KUTUSU KAPASİTESİ / GLUE BOX CAPACITY	4 Lt.
TUTKAL ISINMA HIZI / GLUE HEATING TIME	15-20 dk.
BAŞ-SON KESME MOTORU / HEAD – END TRIMMING MOTOR	2x0,55kW 12000rpm
FREZE MOTORU / MILLING CUTTER MOTOR	2x2,2kW 12000 rpm
UZUNLUK / LENGTH	3880 mm
GENİŞLİK / WIDTH	880 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	1475 mm
ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ / WORKING HEIGHT	900 mm
AĞIRLIK / WEIGHT	835 kg.

# ÜRÜN AYRINTI GÖRSELLERİ

## Product Detail Images



# AMS BAND

## F350

**TASARIMI KOMPAKT  
KULLANIMI RAHAT**

COMPACT DESIGN  
COMFORTABLE TO USE





## NEDEN AVANTAJLI? Why Advantageous?



**MDF, Multilayer MDF, Plywood, Sunta materyallerinde uzman performans**

MDF, Multilayer MDF, Plywood, Particleboard expert performance in materials



**Monoblok şasi üzerine bağlı ünite grupları**

Connected on monoblock chassis unit groups



**8 mm - 45 mm arasındaki tüm iş parçası kalınlıklarında çalışma**

All workpiece from 8 mm to 45 mm working in thickness



**Yüksek kapasiteli 4 lt tutkal kazanı**

High capacity 4 lt glue box



**%100 teflon tutkal kazanı sayesinde kolay temizleme**

100% teflon glue pot with easy cleaning



**Baş-Son Kesme, Alt-Üst Freze ve Polisaj özelliği**

Head-End Trimming, Top-Bottom Milling and Polishing



**Küçük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik kompakt tasarım**

Small business needs compact design for



**14,5 m/dk çalışma hızıyla yüksek verimlilik**

14.5 m/min working speed with high productivity

# TEKNİK ÖZELLİKLER

## Technical Details


### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

### BAND F350

VOLTAJ / VOLTAGE	380/400V – 50/60Hz
AKIM / CURRENT	32 A
BANT KALINLIĞI / BAND THICKNESS	0,4 – 3 mm
ÇALIŞMA PARÇASI KALINLIĞI / WORK PIECE THICKNESS	8 – 45 mm
ÇALIŞMA HIZI / WORKING SPEED	12 m/min
PALET MOTOR GÜCÜ / PALLET MOTOR GÜCÜ	1,5 kW
GÜÇ / POWER	5 kW
HAVA BASKISI / AIR PRESSURE	6 Bar
TUTKAL KUTUSU KAPASİTESİ / GLUE BOX CAPACITY	4 Lt.
TUTKAL ISINMA HIZI / GLUE HEATING TIME	15 – 20 min.
BAŞ-SON KESME MOTORU / HEAD – END TRIMMING MOTOR	2x0,45kW 10500rpm
FREZE MOTORU / MILLING CUTTER MOTOR	2x0,55kW 15000rpm
UZUNLUK / LENGTH	3350 mm
GENİŞLİK / WIDTH	1020 mm
YÜKSEKLİK / HEIGHT	1509mm
ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ / WORKING HEIGHT	900 mm
AĞIRLIK / WEIGHT	850 kg.

# ÜRÜN AYRINTI GÖRSELLERİ

## Product Detail Images



## AMS GROUP, Türkiye'nin lider ahşap işleme makineleri üreticisi

TR

Yenilikçi teknolojilerimizi ve yüksek üretim kalitemizi üstün hizmet standardımız ile destekleyerek eksiksiz müşteri memnuniyetine odaklanıyoruz. Üretimden servise, yönetimden lojistiğe her aşamada sizleri düşünüyor, gereksinimlerinize uygun her konuda siz değerli müşterilerimizin yanında oluyoruz.

## AMS GROUP, Turkey's Leader Woodworking Machinery Manufacturer

EN

We focus on our customer happiness with our innovative technologies and high production quality. We are thinking of you from production to service, from management to logistics at every stage, all our valued customers in everything that suits your needs we are with you.



### Fabrika Factory

Çalık Halil Mh. Fevzi Çakmak Cd. No: 15  
Nilüfer/Bursa/Türkiye



+90 (543) 231 66 25



### İzmir Satış Ofisi Istanbul Sales Office

İkitelli Keresteciler Sitesi 1. Block No: 1  
Karşıyaka / İzmir / Türkiye



+90 (232) 323 00 44



mobilya ve ahşap makineleri furniture  
and wood working machines



info@amsgroup.com.tr  
www.amsgroup.com.tr