



YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

AMS MAKİNA®
PVC VE ALM. İŞLEME MAKİNALARI

THE BEST CHOICE IN PROFILE BENDING & WRAPPING INDUSTRY





MAKİNALARIMIZIN İHRACATINI GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ÜLKELER

ALMANYA - AVUSTURYA - AZERBEYCAN - BREZİLYA - BULGARİSTAN - CEZAYİR - ÇEK CUMHURİYETİ - ERMENİSTAN - FAS FRANSA GANA - GÜRCİSTAN - HİNDİSTAN - İSPANYA - İTALYA - İRAK - İRAN - KAMERUN - KARADAĞ - KAZAKİSTAN - KENYA
KIBRIS - KIRGIZİSTAN - KOSOVA - LETONYA - LİBYA - LİTVANYA - LÜBNAN - MACARİSTAN - MEKODONYA - MEKSİKA - MOLDOVA - ÖZBEKİSTAN - POLONYA - PORTEKİZ - ROMANYA - RUSYA - SIRBİSTAN - SUUDİ - ARABİSTAN - SURIYE
TACİKİSTAN - TANZANYA - TUNUS - UKRAYNA ÜRDÜN YEMEN YUNANİSTAN



Firma kurucusu Anas Samara'nın adını verdiği **AMS Group Yapı İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti.** 2010 yılında faali-yetlerine başlamıştır. Bugün **AMS MAKİNA** markası üreti-mini sürdürmekte olan firmamız; üretime bükme makinaları ve bükme kalıpları ile başlamıştır. Sektördeki gelişime paralel olarak süreç içinde ürün gamına sırayla;

- Profil kaplama
- Panel kaplama
- Reaktif polyüretan tutkallı kaplama makinalarını da eklemiştir.

Teknolojik ve sektörel gelişmel-eri yakından takip ederek, üreti-mini programlayan **AMS MAKİNA**, müşteri memnuniyetine verdiği önem doğrultusunda sektörde-ki çözüm ortağınız olarak yoluna sürekli büyüyerek devam etmek-tedir.

Anas Samara, who has carried the **AMS MAKİNA** brand to an international position in the last 13 years of his 14 years of work experience in this sector, is striving to carry his production and services forward by transferring all his knowledge and experience to the 2nd generation.

AMS MAKİNA bu çalışma pren-siplerinin karşılığını görmekte ve bugün üretimlerinin hemen he-men hepsini başta Türk Cumhuri-yetleri, Rusya, Ortadoğu, Afrika ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihraç etmektedir.



AMS Group Yapı İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti., named after the company founder Anas Samara, started its activities in 2010. Our company, which continues to produce the **AMS MAKİNA** brand today, started production with bending machines and bending molds. In parallel with the development in the sector, the following products were added to its product range in order;

- Profile coating
- Panel coating
- Reactive polyurethane glued coating machines

By following technological and sectoral developments closely and programming its production, **AMS MAKİNA** continues to grow as your solution partner in the sector in line with the importance it gives to customer satisfaction.

Anas Samara, who has carried the **AMS MAKİNA** brand to an international position in the last 13 years of his 14 years of work experience in this sector, is striving to carry his production and services forward by transferring all his knowledge and experience to the 2nd generation.

AMS MAKİNA sees the results of these working principles and today exports almost all of its production to the Turkish Republics, Russia, the Middle East, Africa and various countries in Europe.



AMS Group Yapı İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti., названная в честь основателя компании Анаса Самара, начала свою деятельность в 2010 году. Наша компания, которая и сегодня продолжает производить продукцию под брендом **AMS MAKİNA**, начала производство с использованием гибочных станков и гибочных форм. Параллельно с развитием сектора в его ассортимент по порядку были добавлены следующие продукты:

- Покрытие профиля
- Покрытие панели
- Машины для нанесения клеевого покрытия из реактивного полиуретана

Внимательно следя за технологическими и отраслевыми разработками и программируя свое производство, **AMS MAKİNA** продолжает расти как ваш партнер по решениям в этом секторе в соответствии с тем значением, которое она придает удовлетворению клиентов. Анас Самара, который за последние 13 лет из своего 14-летнего опыта работы в этом секторе вывел бренд **AMS MAKİNA** на международную позицию, стремится продвигать свое производство и услуги вперед, передавая все свои знания и опыт второму поколению. **AMS MAKİNA** видит результаты этих принципов работы и сегодня экспортирует почти всю свою продукцию в Турецкие Республики, Россию, Ближний Восток, Африку и различные страны Европы.



AMS Group Yapı İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti بدأت الشركة التي أطلق عليها مؤسس الشركة أنس سمارة، أنشطتها في عام 2010. وحتى اليوم، تواصل شركتنا إنتاجها الذي يحمل العلامة التجارية **AMS MAKİNA** حيث بدأت الإنتاج باستخدام آلات الثني وقوالب الثني. وبالتوازي مع التطور في القطاع، فإن مجموعة المنتجات أثناء العملية، على التوالي؛
طلاء الملف الشخصي

طلاء الألواح
آلات طلاء البولي يوريثين التفاعلي الملصق
من خلال متابعة التطورات التكنولوجية والقطاعية عن كثب وبرمجة إنتاجها، تواصل **AMS MAKİNA** النمو كشريك الحل الخاص بك في هذا القطاع بما يتماشى مع الأهمية التي توليها لرضا العملاء. أنس سمارة، الذي حمل العلامة التجارية **AMS MAKİNA** إلى مكانة دولية في آخر 13 عامًا من خبرته العملية التي تمتد لـ 14 عامًا في هذا القطاع، يسعى جاهداً للمضي قدماً بإنتاجه وخدماته من خلال نقل جميع معرفته وخبرته إلى الجيل الثاني.
ترى شركة **AMS MAKİNA** نتائج مبادئ العمل هذه وتقوم اليوم بتصدير جميع إنتاجها تقريباً إلى الجمهوريات التركية وروسيا والشرق الأوسط وأفريقيا ودول مختلفة في أوروبا.



AMS 300P PROFİL KAPLAMA MAKİNESİ (SOĞUK TUTKALLI) PROFILE WRAPPING MACHINE (COLD GLUE)



AMS MAKİNA
PVC VE ALM. İŞLEME MAKİNALARI



AMS 300P

Makine Kodu	: AMS 300 P
Makine Cinsi	: Profil Kaplama Makinesi
Uygulama Alanı	: PVC, MDF ve alüminyum profilleri PVC folyo, finiş folyo ve PP folyo (Alkorcell) ile kaplama ve kaplama işlemleri
Kullanılan Tutkal Cinsi	: Çift bileşenli poliüretan bazlı tutkal
Uygulama Hızı	: 5-18 m. / dak.
Azami Kaplama Genişliği	: 300 mm.



AMS 300P

Machine Code	: AMS 300 P
Machine Title	: Profil Wrapping Machine
Fields Of Application	: Wrapping PVC foils, finish foils and PP foil (Alkorcell) on profiles made of PVC, MDF or Aluminum
Type Of Adhesive	: Two - component poly-urethane solvent based adhesives
Wrappin Speed	: 5-18 m. / min.
Maximum Wrapping Width	: 300 mm.



AMS 300P

Код аппарата	: AMS 300 P
Тип аппарата	: Аппарат для обертывания профилей
Область применения	: Обработка обертыванием и обертывание ПВХ, MDF и алюминиевых профилей, ПВХ-пленкой, ПП фольгой и отделкой (Alkorcell)
Тип применяемого клея	: Двухкомпонентный полиуретановый клей
Скорость применения	: 5-18 м. / мин.
Минимальная ширина обертывания	: 300 мм.




AMS 300P

AMS 300 P	رمز الماكينة
ماكينة تغلي المقاطع	نوع الماكينة
پvc، ام دي اف ومقاطع الالمنيوم، رقائق PVC، الرقائق النهائية و رقائق PP (الكورسيل) والتغليف بالاشتراك مع عملية التغليف	مجال التطبيق
العراء ذو اسنان النبولى يورثين وذو المكون المزوج	نوع العراء المستعمل
18 م / دقيقة	سرعة التطبيق
300 ملم.	الحد الاعظم لعرض التغليف



TUTKAL MAKİNESİ



AMS 300PUR

Makine Kodu	: AMS 300 PUR
Makine Cinsi	: Profil Kaplama Makinesi
Uygulama Alanı	: PVC, MDF ve alüminyum profilleri PVC folyo, finiş folyo ve PP folyo (Alkorcell) ile kaplama ve kaplama işlemleri
Kullanılan Tutkal Cinsi	: Reaktif poliüretan hotmelt tutkal
Uygulama Hızı	: 8-30 m. / dak.
Azami Kaplama Genişliği	: 300 mm.



AMS 300PUR

Machine Code	: AMS 300 PUR
Makine Title	: Profil Wrapping Machine
Fields Of Application	: Wrapping PVC foils, finish foils and PP foil (Alkorcell) and natural veneers on profiles made of PVC, MDF or Aluminum
Type Of Adhesive	: Reactive polyurethane hotmelt glue
Wrappinh Speed	: 8-30 m. / min.
Maximum Wrapping Width	: 300 mm.



AMS 300PUR

Код аппарата	: AMS 300 PUR
Тип аппарата	: Аппарат для обертывания профилей
Область применения	: Обработка обертыванием и обертывание ПВХ, МДФ и алюминиевых профилей, ПВХ-пленкой, ПП фольгой и отделкой (Alkorcell)
Тип применяемого клея	: Реактивный полиуретановый клей-расплав
Скорость применения	: 8-30 м./ мин.
Минимальная ширина обертывания	: 300 мм.




AMS 300PUR

AMS 300 PUR	رمز الماكينة
ماكينة تغلي المقاطع	نوع الماكينة
ام دي اف ومقاطع الالمنيوم، pvc رقائق النهائية و pvc رقائق (الكورسيل) والتغليف بالاشتراك مع عملية التغليف	مجال التطبيق
غراء هوتملت البولي يوريثين	نوع الغراء المستعمل
03 دقيقة	سرعة التطبيق
300 ملم.	الحد الاعظم لعرض التغليف

AMS 300PUR2

PROFİL KAPLAMA MAKİNESİ PROFILE WRAPPING MACHINE



TUTKAL MAKİNESİ



AMS 300PUR2

Makine Kodu	: AMS 300 PUR 2
Makine Cinsi	: Profil Kaplama Makinesi
Uygulama Alanı	: PVC, MDF ve alüminyum profilleri PVC folyo, finiş folyo ve PP folyo (Alkorcell) ile kaplama ve kaplama işlemleri
Kullanılan Tutkal Cinsi	: Reaktif poliüretan hotmelt tutkal
Uygulama Hızı	: 0-30 m. / dak.
Azami Kaplama Genişliği	: 300 mm.



AMS 300PUR2

Machine Code	: AMS 300 PUR 2
Makine Title	: Profil Wrapping Machine
Fields Of Application	: Wrapping PVC foils, finish foils and PP foil (Alkorcell) and naturel veneers on profiles made of PVC, MDF or Aluminum
Type Of Adhesive	: Reactive polyurethane hotmelt glue
Wrappinh Speed	: 0-30 m. / min.
Maximum Wrapping Width	: 300 mm.



AMS 300PUR2



Код аппарата	: AMS 300 PUR 2
Тип аппарата	: Аппарат для обертывания профилей
Область применения	: Обработка обертыванием и обертывание ПВХ, MDF и алюминевых профилей, ПВХ-пленкой, ПП фольгой и отделкой (Alkorcell)
Тип применяемого клея	: Реактивный полиуретановыйклей-расплав
Скорость применения	: 0-30 м./ мин.
Минимальная ширина обертывания	: 300 мм.



AMS 300PUR2

AMS 300 PUR 2	رمز الماكينة
ماكينة تغلي المقاطع	نوع الماكينة
•pvc ام دي اف ومقاطع الالمنيوم، رقائق pvc ، الرقائق النهائية و رقائق PP (الكورسيل) والتغليف بالاشتراك مع عملية التغليف	مجال التطبيق
غراء هوتملت البولي يوريثين التفاعلي	نوع الغراء المستعمل
03 د / دقيقة	سرعة التطبيق
300 ملم.	الحد الاعظم لعرض التغليف

AMS 300AST PROFİL KAPLAMA MAKİNESİ PROFILE WRAPPING MACHINE



PKM 300AST

Makine Kodu	: AMS 300 AST
Makine Cinsi	: Profil Kaplama Makinesi
Uygulama Alanı	: MDF ve ahşap profilleri finiş folyo, PP Folyo (Alkorcell) ve doğal ahşap ile kaplama işlemleri
Kullanılan Tutkal Cinsi	: EVA veya poliolefin hot-melt tutkal
Uygulama Hızı	: 10-40 m. / dak.
Azami Kaplama Geniřliđi	: 300 mm.



AMS 300AST

Machine Code	: AMS 300 PUR 2
Machine Title	: Profil Wrapping Machine
Fields Of Application	: Wrapping finish foils, PP foils (Alkorcell) and natural veneers on MDF or wooden profiles
Type Of Adhesive	: EVA or Polyofelin Based Hot-melt Adhesives
Wrappinh Speed	: 10-40 m. / dak.
Maximum Wrapping Width	: 300 mm.






AMS 300AST

Код аппарата	: AMS 300 PUR 2
Тип аппарата	: Аппарат для обертывания профилей
Область применения	: Обработка обертыванием и обертывание ПВХ, МДФ и алюминиевых профилей, ПВХ-пленкой, ПП фольгой и отделкой (Alkorcell)
Тип применяемого клея	: Полиолефиновый клей-расплав или клей-расплав на основе этиленвинилацетата (ЭВА)
Скорость применения	: 10-40 м./ мин.
Минимальная ширина обертывания	: 300 мм.



AMS 300AST

AMS 300 PUR 2	رمز الماكينة
ماكينة تغلي المقطع	نوع الماكينة
ام دي اف ومقاطع الالمنيوم، رقائق pvc، الرقائق النهائية و رقائق pp (الكورسل) والتغلي بالاشتراك مع عملية التغلي	مجال التطبيق
غراء هوتملت لايفا او المقطع	نوع الغراء المستعمل
40-10 /م. دقيقة	سرعة التطبيق
300 ملم	الحد الاعظم لعرض التغلي



AMS 500

Makine Kodu	: AMS 500
Makine Cinsi	: Profil ve Denizlik Kaplama Makinesi
Uygulama Alanı	: PVC, MDF ve alüminyum profilleri PVC folyo, finiş folyo ve PP folyo (Alkorcell) ile kaplama işlemi
Kullanılan Tutkal Cinsi	: Çift bileşenli poliüretan bazlı tutkal
Uygulama Hızı	: 5-18 m. / dak.
Azami Kaplama Genişliği	: 500 mm.



AMS 500

Machine Code	: AMS 500
Machine Title	: Profile and Marine Coating Machine
Fields Of Application	: Wrapping PVC foils, finish foils and PP foil (Alkorcell) and natural veneers on profiles made of PVC, MDF or Aluminum
Type Of Adhesive	: Two-component polyurethane based glue
Wrappinh Speed	: 5-18 m. / min.
Maximum Wrapping Width	: 500 mm.



AMS 500



Код аппарата	: AMS 500
Тип аппарата	: Аппарат для обертывания профилей и порогов
Область применения	: Обработка обертыванием и обертывание ПВХ, MDF и алюминиевых профилей, ПВХ-пленкой, ПП фольгой и отделкой (Alkorcell)
Тип применяемого клея	: Двухкомпонентный полиуретановый клей
Скорость применения	: 5-18 м./мин.
Минимальная ширина обертывания	: 500 мм.



AMS 500

AMS 500	رمز الماكينة
ماكينة تغليف المقاطع والتغليف البحري	نوع الماكينة
pvc, ام دي اف ومقاطع الالمنيوم, رقائق pvc, الرقائق النهائية و رقائق PP (الكورسيل) والتغليف بالاشتراك مع عملية التغليف	مجال التطبيق
الغراء ذو امانس النولي يورثين و ذو المكون المزدوج	نوع الغراء المستعمل
18 م / دقيقة	سرعة التطبيق
500 ملم.	الحد الاعظم لعرض التغليف

AMS 1000 DENİZLİK VE PANEL KAPLAMA MAKİNESİ (SOĞUK TUTKALLI) PROFILE WRAPPING MACHINE (COLD GLUE)



AMS 1000

Makine Kodu	: AMS 1000
Makine Cinsi	: Denizlik ve Panel Kaplama Makinesi
Uygulama Alanı	: PVC, MDF ve alüminyum profilleri PVC folyo, finiş folyo ve PP folyo (Alkorcell) ile kaplama işlemleri
Kullanılan Tutkal Cinsi	: Çift bileşenli Poliüretan bazlı tutkal
Uygulama Hızı	: 5-18 m. / dak.
Azami Kaplama Genişliği	: 1000 mm.



AMS 1000

Machine Code	: AMS 500
Machine Title	: Marine and panel Coating Machine
Fields Of Application	: Wrapping PVC foils, finish foils and PP foil (Alkorcell) on profiles made of PVC, MDF or Aluminum
Type Of Adhesive	: Two-component polyurethane based glue
Wrappinh Speed	: 5-18 m. / min
Maximum Wrapping Width	: 1000 mm.



AMS 1000

Код аппарата	: AMS 500
Тип аппарата	: Аппарат для обертывания профилей и порогов
Область применения	: Обработка обертыванием и обертывание ПВХ, МДФ и алюминиевых профилей, ПВХ-пленкой, ПП фольгой и отделкой (Alkorcell)
Тип применяемого клея	: Двухкомпонентный полиуретановый клей
Скорость применения	: 5-18 м./ мин.
Минимальная ширина обертывания	: 1000 мм



AMS 1000

AMS 500	رمز الماكينة
جهاز تغليف اللوحات والتغليف البحري	نوع الماكينة
ام دي اف ومقاطع الالمنيوم، رقائق pvc ، الرقائق النهائية و رقائق pp (الكورسيل) والتغليف بالاشتراك مع عملية التغليف	مجال التطبيق
غراء هوميلت لايفا او المقطع	نوع الغراء المستعمل
18 م / دقيقة	سرعة التطبيق
1000 ملم	الحد الاعظم لعرض التغليف



AMS 750



AMS 750-C



AMS 750 750 - C

Makine Kodu	: AMS 750 - 750 C
Makine Cinsi	: Folyo Dilimleme Makinesi
Uygulama Alanı	: PVC folyo dilimleme işlemi
Uygulama Hızı	: 0-60 m. / dak
Azami Folyo Genişliği	: 750 mm.
Asgari folyo Kes. Genişliği	: 18 mm. FDM 750C - 20mm.



AMS 750 750 - C

Machine Code	: AMS 750 - 750 C
Machine Title	: Foil Slitting Machine
Fields Of Application	: PVC finish foil slitting
Application Speed	: 0-60 m. / min.
Maximum Roll Width	: 750 mm.
Minimum Foil Widht	: 18 mm. FDM 750C - 20mm.



AMS 750 750 - C

Код аппарата	: AMS 750 - 750 C
Тип аппарата	: Аппарат для нарезки фольги
Область применения	: Обработка нарезки фольги ПВХ
Скорость применения	: 0-60 м. / мин.
Максимальная ширина фольги	: 750 мм.
Минимальная ширина фольги	: 18 мм. FDM 750C - 20мм.



AMS 750 750 - C

AMS 750 - 750 C	رمز الماكينة
ماكينة تغليف المقطع والتغليف البحري	نوع الماكينة
spvc ، ام دي اف ومقاطع الالمنيوم، ورقائق pvc ، الرقائق النهائية و ورقائق PP (الكورسيل) والتغليف بالاشترالك مع عملية التغليف	مجال التطبيق
60 ملم / الحد الأدنى	معدل التطبيق
750 ملم	الحد العظم من عرض الرقائق
اف دي ام 750 درجة - 20 ملم 18	العرض الأدنى لتقطيع الرقائق

FDM 1400

FOLYO DİLİMLEME MAKİNESİ PROFILE WRAPPING MACHINE



AMS 1400

Makine Kodu	: AMS 1400
Makine Cinsi	: Folyo Dilimleme Makinesi
Uygulama Alanı	PVC ve finiş folyo dilimleme işlemi
Uygulama Hızı	: 0 - 60 m. / dak.
Azami folyo genişliği	: 1400 mm.
Asgari folyo kes. genişliği	: 18 mm.



AMS 1400

Machine Code	: AMS 1400
Machine Title	: Foil Slitting Machine
Fields Of Application	: PVC and finish foil slitting
Application Speed	: 0-60 m. / min
Maximum roll width	: 1400 mm.
Minimum roll width	: 18 mm.



AMS 1400

Код аппарата	: AMS 1400
Тип аппарата	: Аппарат для нарезки фольги
Область применения	: Фольга ПВХ и обработка окончания нарезки
Скорость применения	: 0-60 м. / мин.
Максимальная ширина фольги	: 1400 мм.
Минимальная ширина фольги	: 18 мм.



AMS 1400

AMS 1400	رمز الماكينة
جهاز تقطيع الرقائق	نوع الماكينة
عملية التقطيع النهائية والتقطيع البلاستيكية PVC	مجال التطبيق
60 ملم/ الحد الأدنى	معدل التطبيق
1400 ملم	الحد العظم من عرض الرقائق
18 ملم	العرض الأدنى لتقطيع الرقائق



AMS 3000

Makine Kodu	: AMS 3000
Makine Cinsi	: Manuel PVC Profil Bükme Makinesi
Uygulama Alanı	: Pvc profillerin kemer ve istenilen diğer şekillerde bükme işlemi
Isıtma Sistemi	: Sıcak Yağ (Gliserin)
Profil Uzunluğu	: 3000 mm.



AMS 3000

Machine Code	: AMS 3000
Machine Title	: Manuel PVC Profile Bending Machine
Fields Of Application	: Bending of PVC profiles in arches or any special form curves
Heating System	: Hot oil
Profile Length	: 3000 mm.



AMS 3000


Код аппарата	: AMS 3000
Тип аппарата	: Гибочный станок «Мануэль» для ПВХ профилей
Область применения	: Обработка гибки ПВХ профилей в виде арки и другие формы
Система обогрева	: Горячее масло (глицерин)
Длина профиля	: 3000 мм.



AMS 3000

AMS 3000	رمز الماكينة
جهاز ثني المقاطع البلاستيكية PVC اليدوية	نوع الماكينة
عملية التي بالأشكال الأخرى المطلوبة والحزام الخاص بالمقاطع البلاستيكية PVC	انظمة التكيف
الزيت الساخن (الغليسيرين)	معدل التطبيق
ملم 3000	طول المقطع

AMS 5500 PROFİL BÜKME MAKİNESİ (OTOMATİK) PROFILE MACHINE (AUTOMATIC)



AMS 5500

Makine Kodu	: AMS 5500
Makine Cinsi	: Motorlu Profil Bükme Makinesi
Uygulma Alanı	Pvc profillerinin bacaklı kemer ve istenilen diğer şekillerde bükme işlemi
Isıtma Sistemi	: Sıcak Yağ (Gliserin)
Profil Uzunluğu	: 5500 mm.



AMS 5500

Machine Code	: AMS 5500
Machine Title	: Motorized Profile Bending Machine
Fields Of Application	: Bending of PVC profiles in arches with their extensions or any special form curves
Heating System	: Hot oil
Profile Length	: 5500 mm.





AMS 5500

Код аппарата	: AMS 5500
Тип аппарата	: Гибочный станок с приводом от двигателя для ПВХ профилей
Область применения	: Обработка гибки ПВХ профилей в виде арки и другие формы
Система обогрева	: Горячее масло (глицерин)
Длина профиля	: 5500 мм.



AMS 5500

AMS 5500	رمز الماكينة
جهاز ثني المقاطع ذات المحرك	نوع الماكينة
عملية الثني بالاشكال الاخرى المطلوبة والحزام ذات الارجل للمقاطع البلاستيكية PVC	انظمة التكيف
الزيت الساخن (الغليسرين)	معدل التطبيق
5500 ملم	طول المقطع



AMS 6000

Makine Kodu	: AMS 6000
Makine Cinsi	: Plastik Bükme Makinesi
Isıtıcı Tankı	: 3200 x 900 x 430 mm
Çalışma Masası	: 90 x 1800 x 2800 mm
Isıtma Kapasitesi	: 9 KW
Voltaj	: 380 V
Ağırlık	: 900 kg.



AMS 6000

Machine Code	: AMS 6000
Machine Title	: Profile Wrapping Machine
Heating Tank	: 3200 x 900 x 4300 mm
Working Table	: 90 x 1800 x 2800 mm
Heating Capacity	: 9 KW
Voltage	: 380 V
Weight	: 900 kg.




AMS 6000

Код аппарата	: AMS 6000
Тип аппарата	: Гибочный станок для пластика
Бак-подогреватель	: 3200 x 900 x 4300 мм
Рабочий стол	: 90 x 1800 x 2800 мм
Теплопроизводительность	: 9 KW
Напряжение	: 380 V
Вес	: 900 кг.



AMS 6000

AMS 6000	رمز الماكينة
جهاز ثني البلاستيك	نوع الماكينة
ملم 430 x 900 x 3200	خزان التسخين
ملم 2800 x 1800 x 90	طاولة العمل
9 كيلو واط	سعة التسخين
380 فولت	فرق الجهد
900 كغم	الوزن



AMS 300

Makine Kodu	: AMS 300
Makine Cinsi	: Koruyucu Bant Kaplama Makinesi
Uygulma Alanı	: PVC ve alüminyum profillerin koruyucu bant kaplama işlemleri
Uygulama Hızı	: 0-60 m. / dak.
Azami Kaplama Genişliği	: 300 mm.



AMS 300

Machine Code	: AMS 300
Makine Title	: Profil Wrapping Machine
Fields Of Application	: Protective Band Coating Processes of PVC and aluminum profiles
Wrappinh speed	: 0-60 m. / min.
Maximum Wrapping Width	: 300 mm.



AMS 300

Код аппарата	: AMS 300
Тип аппарата	: Аппарат для обертывания защитной пленкой
Область применения	: Обработка обертывания ПВХ и алюминиевых профилей защитной пленкой
Скорость применения	: 0-60 м./ мин.
Минимальная ширина обертывания	: 300 мм.



AMS 300

AMS 300	رمز الماكينة
جهاز تغليف الشريط الواقي	نوع الماكينة
عملية تغليف الشريط الواقي للمقاطع البلاستيكية PVC ومقاطع الألمنيوم	مجال التطبيق
60-0 م / دقيقة	سرعة التطبيق
300 ملم	الحد الاعظم لعرض التغليف



AMS 300 - 2

Makine Kodu	: AMS 300 - 2
Makine Cinsi	: Koruyucu Bant Kaplama Makinesi (Çift Yüzlü)
Uygulama Alanı	PVC ve alüminyum profillerin koruyucu bant kaplama işlemleri
Uygulama Hızı	: 0-60 m. / dak.
Azami Kaplama Genişliği	: 300 mm.



AMS 300 - 2

Machine Code	: AMS 300 - 2
Makine Title	: Profil Wrapping Machine (Double Faced)
Fields Of Application	: Protective Band Coating Processes of PVC and aluminum profiles
Wrappinh speed	: 0-60 m. / min.
Maximum Wrapping Width	: 300 mm.



AMS 300 - 2

Код аппарата	: AMS 300 - 2
Тип аппарата	:Аппарат для обертывания защитной пленкой (Двухсторонний)
Область применения	: Обработка обертывания ПВХ и алюминиевых профилей защитной пленкой
Скорость применения	: 0-60 м./ мин.
Минимальная ширина обертывания	: 300 мм.



AMS 300 - 2

AMS 300 - 2	رمز الماكينة
جهاز تغليف الشريط الواقي (نوع وجه مزدوج)	نوع الماكينة
عملية تغليف الشريط الواقي للمقاطع البلاستيكية PVC ومقاطع الألمنيوم	مجال التطبيق
60-0 م / دقيقة	سرعة التطبيق
300 ملم.	الحد الاعظم لعرض التغليف



a - 1



a - 2



a - 3



a - 4



a - 5



a - 6



a - 7



a - 8



a - 9



a - 10




a - 11



b - 1



b - 2



b - 3



b - 5



b - 6



b - 7




b - 8




b - 9




b - 10



c - 1



c - 4



c - 5



Baskı Ayar kolu



90 Çap İlk Baskı Merdanesi



d - 1



d - 2




d - 3



d - 4



d - 5



d - 6



d - 7



d - 8



al - 4



al - 9



al - 10



sağ istavroz



sol istavroz



şanzıman büyük dişli



şanzıman küçük dişli



Çekici Merdane
200 x 15



Çekici Merdane
200 x 30



Çekici Merdane
200 x 50




Ayarlı Çekici
Merdane Grubu



AMS MAKİNA®
PVC VE ALM. İŞLEME MAKİNALARI

THE BEST CHOICE IN PROFILE BENDING & WRAPPING INDUSTRY



AMS GROUP YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Donanmacı Mah. 1721 Sk. No.4/109 Karşıyaka / İzmir

Gsm : +90 543 231 66 25

Tel : +90 232 323 00 44



**www.amsgroup.com.tr
info@amsgroup.com.tr**